Indicaciones de Video Endoscopía Alta Diagnóstica. Usos terapéuticos



Dr. César Ledesma.



Video Endoscopia Alta



INDICADORES CALIDAD

INDICACIONES CORRECTAS

SEGURO

BIEN TOLERADO

























ULCERA DE CUERPO GASTRICO



GASTROPATIA no EROSIVA

- ✓ Síntomas abdominales superiores, que persisten a pesar deL tratamiento apropiado.
- ✓ Síntomas abdominales superiores, que sugieran enfermedad orgánica grave. Pacientes mayores a 45 años .
- ✓ Disfagia u odinofagia •



ESOFAGITIS EROSIVA



TUMOR ESOFAGICO




HERNIA HIATAL



ECTASIAS VASCULARES (GAVE)

- ✓ Síntomas de reflujo esofágico, persistentes o recurrentes a pesar del tratamiento adecuado.
- √ Vómitos persistentes de causa desconocida.
- ✓ Otras enfermedades en las que la presencia de patología digestiva alta, podría modificar el tratamiento.





DESGARRO MALLORY WEISS



VÁRICES ESOFAGICAS




VARICES GASTRICAS



- Sangrado GI:
 - > Agudo.
 - Crónico.
- En pacientes con sospecha de hipertensión portal, para documentar o tratar várices esofágicas o gastricas.
- Banding o escleroterapia de várices.







Estenosis

✓ Para evaluar la lesión después de la ingestión de cáusticos.

 ✓ Tratamiento de lesiones sangrantes como úlceras, tumores, anomalías vasculares.
Ej. terapia con argon plasma.






POLIPOS GASTRICOS

- ✓ Síndromes de poliposis adenomatosa familiar.
- Para confirmación y diagnóstico histológico específico de lesiones demostradas radiológicamente.







USOS TERAPEUTICOS


- ✓ Escleroterapia y o banding.
- ✓ Dilataciones.
- ✓ Gastrostomía endoscópica percutánea.
- ✓ Hemostasia.
- ✓ Extracción de cuerpo extraño.
- ✓ Colocación de endoprotesis.
- ✓ Tratamiento del esófago de Barrett.



- ✓ Resección de lesiones.
- ✓ Tratamiento paliativo de neoplasias estenosantes.
- ✓ Evaluación intraoperatoria.
- ✓ Manejo de eventos adversos quirúrgicos.



Extracción cuerpo extraño






HEMOSTASIA








CIERRE DE FÍSTULA






Stent esofagico











Acalasia





Acalasia





















CONTRAINDICACIONES

- ✓ PACIENTE DESCOMPENSADO.
- ✓ Perforación.
- ✓ Paciente que se niega a realizar estudio o a firmar consentimiento informado.



COMPLICACIONES

- ✓ Perforación.
- ✓ Hemorragia.
- ✓ Alteraciones cardiopulmonares.
- ✓ Reacciones medicamentosas.
- ✓ Infecciones.
- ✓ Complicaciones leves (dolora bd, distensión, mordedura de labio, roturas dentales, luxación mandibular, disfonía, laringitis, etc).











