

Fiebre de Origen Desconocido (FOD)

Dr. Daniel Stamboulia

Noviembre 2022



Fiebre de Origen Desconocido (FOD)

Definición de Petersdorf y Beeson sobre 100 casos estudiados.

Incluyen:

- Fiebre $>38,3^{\circ}\text{C}$ en varias ocasiones.
- Duración de la fiebre por lo menos por 3 semanas.
- Ausencia de diagnóstico tras una semana en el Hospital.

Fiebre de Origen Desconocido (FOD)

Etiología de las Fiebres de Origen Desconocido (FOD)

- ✓ Infecciosas
- ✓ Procesos Malignos
- ✓ Enfermedades Reumatológicas (Vasculitis, Artritis Reumatoidea)

Neutropenia de Causa No Clara

- ✓ **Leve:** 1500 a 1000 cel/ml
- ✓ **Moderada:** 500 a 1000 cel/ml
- ✓ **Severa:** <500 cel/ml

➡ En general: es una situación inusual.
1% de 370.000 recuentos realizados en Dinamarca

➡ Neutropenia crónica (> 3 meses) 0-1%

Causas de Neutropenia

- ✓ Infecciosa
- ✓ Medicamentosa
- ✓ Procesos Hematológicos Malignos
- ✓ Enfermedades Reumatológicas
- ✓ Lupus
- ✓ Neutropenias Autoinmunes
- ✓ Causas Idiopáticas (causas no claras)

Fiebre en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)



Fiebre en UCI

- Problema frecuente.
- Causas: Infecciosas vs No Infecciosas.
- Evaluación: debe ser cuidadosa y costoefectiva.
- Tener presente:
 - Tipo de paciente
 - Problema

Infección asociada a catéteres

Tipos

- Infección local.
- Sepsis asociada a catéter.
- Sepsis en relación a la infusión.
- Colonización.

Fiebre en UCI

Renal

INFECCIOSAS

- Infección de tracto urinario.
- Pielonefritis.

Fiebre en UCI

Fiebre en Infección Urinaria

- Bacteriuria muy común: especialmente en pacientes sondados.
- Urocultivo: por punción proximal de la sonda.

Muchas Gracias!

dstamb@stamboulian.com.ar

